



FAQ Skyltning av släckutrustning enligt SVEBRA

SVEBRA 2026.08.14

Denna FAQ är besvarad av SVEBRAs Tekniska kommitté och beslutad av SVEBRAs Norm- och certifieringskommitté.

SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag är en samhällsnyttig förening för brandsäkerhetsföretag med en vision att göra samhället brandsäkrare.

Föreningen har till uppgift att höja statusen för systematiskt brandskyddsarbete och öka kvalitén på de tjänster som tillhandahålls i branschen genom att bistå med kompetensutveckling i form av certifiering, normer och riktlinjer, utbildning, information och rådgivning.

Skyltning av släckutrustning enligt SVEBRA

1 Bakgrund

Kravet på skyltning av släckutrustning på arbetsplats återfinns i arbetsmiljöverkets föreskrift 2023:12 4.kap 19§. Exempel på skyltarnas utformning finns i bilaga 3.

Arbetsmiljöverket är tydlig med att även skyltar enligt ISO 7010:2020 är godkända.

19 § Släckutrustning och släcksystem som inte är automatiska ska vara lätta att komma åt och använda samt markeras med skyltar på väl synliga ställen.

2 Frågor och svar

2.1 Hur ska brandsläckare skyltas?

Svar: Alla brandsläckare som är en del av brandskyddet på en arbetsplats ska skyltas. Detta gäller brandsläckare oavsett färg, storlek och klassning.

Det är lämpligt att komplettera brandsläckarens skylt med en textskylt.

2.2 Hur ska brandposter skyltas?

Svar: Alla brandposter som är del av brandskyddet på en arbetsplats ska skyltas. Detta gäller brandposter oavsett slangens dimension och längd.

2.3 Hur ska brandfiltar skyltas?

Svar: Alla brandfiltar som är en del av brandskyddet på en arbetsplats ska skyltas. Detta gäller oavsett brandfiltens material, form och storlek.

2.4 Hur ska mobila släckaggregat skyltas?

Svar: Alla mobila släckaggregat som är en del av brandskyddet på en arbetsplats ska skyltas. Detta gäller oavsett släckaggregatets släckmedel och storlek. Återfinns bilaga 4 i AFS 2023:12.

3 Definitioner

AFS 2023:12	Arbetsmiljöverkets föreskrift och allmänna råd som reglerar den fysiska utformningen av arbetslokaler, personalutrymmen, belysning, ventilation, klimat, golv, dörrar, trappor, utrymningsvägar och andra säkerhets- och arbetsmiljökrav.
Arbetsmiljöverket	Arbetsmiljöverket (AV) är den svenska statliga myndigheten som ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen följs, att arbetsgivare och arbetstagare har en god och säker arbetsmiljö, och att arbetsolyckor och arbetssjukdomar förebyggs.
Automatiska	Automatiska släckredskap fungerar utan att någon behöver aktivera dem.
Dimension	Brandpostslangs dimension är dess invändiga mått.
Mobila släckaggregat	Ett mobilt släckaggregat är en portabel och mobil anordning som kan transporteras till branden.
Släcksystem	Ett släcksystem är utrustning, sensorer och släckmedel som används för att detektera, kontrollera, begränsa och släcka bränder.
Släckutrustning	Släckutrustning är utrustning som används för att släcka eller begränsa bränder.